

Sustrato Premium para Germinación y Producción de:

Fresa
Berries
Arándano
Frambuesa



La mezcla de sustrato para germinación y producción de Arándano, está diseñada para la siembra, el cultivo y el mantenimiento de moras, arándanos, coníferas de adorno, azaleas, brezos y otras plantas que gustan de medios de crecimiento ácidos. La turba utilizada para producir el sustrato es estéril y tiene una alta porosidad, lo que asegura buen drenaje, mejor absorción de agua y retención de humedad.

**Mejora tu producción
Ideal para Inicio y Desarrollo
Crecimiento radicular fuerte y abundante**



Obtener una planta más sana aumenta su rendimiento y reduce los riesgos de exponerse a enfermedades. Cuanto más sano sea el desarrollo de una planta, más fuerte será esta. En el cultivo sobre sustrato es posible incrementar su rendimiento incluso en el primer año.

Adicionado con bioestimulantes orgánicos hechos a base de algas cultivadas en agua dulce, fosforo para estimular el desarrollo de raíces, micronutrientes quelatados Mg, Fe, Zn, inoculante compuesto por bacterias benéficas extractos de algas aminoácidos y ácidos fúlvicos, trichoderma viride, bacillus subtilis, fitohormonas enraizadoras y otros materiales inertes que ayudan a la planta a tener un buen arranque.



APARIENCIA



PERLITA SELECCIONADA



**PEAT MOSS
ESTRUCTURA GRUESA**

Son CINCO mezclas con diferentes características para el cultivo de berries en maceta, en sus diferentes etapas, inicio y desarrollo, nuestro sustrato brinda estabilidad a largo plazo con un ciclo de vida en maceta de al menos 7 años, es porosas con una alta uniformidad, con retención de agua media, peso ligero, ph ácido, drenaje medio, porosidad en la zona radicular para evita el ahogamiento de las raíces, dando como resultado una planta sana reduciendo el número de enfermedades.



FORMA DE USO

- **EL SUSTRATO SE DEBE HUMECTAR HASTA OBTENER LA HUMEDAD IDÓNEA PARA EL SEMBRADO O LLENADO DE CHAROLAS O BOLSAS.**
- **FINALMENTE SE DEBE REALIZAR UN RIEGO LIGERO EN FORMA DE ASPERSIÓN O LLUVIA, ASEGURÁNDONOS DE QUE EL SUSTRATO TENGA LA HUMEDAD CORRECTA.**
- **SE RECOMIENDA SEGUIR UN PROTOCOLO DE SANIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y LA SUPRESIÓN DE AGENTES PATÓGENOS.**
- **SE RECOMIENDAN APLICACIONES DE REFUERZO CON TRICHODERMA 15 DÍAS DESPUÉS DE LA GERMINACIÓN.**

PRESENTACIONES

SACO DE 100 LITROS AL ENVASAR 35 % (+-) DE HUMEDAD AL ENVASAR

